

Показники якості зерна жита

Показники	Характеристика і норма для зерна жита		
	1 клас	2 клас	3 клас
Натура, г/л, не менше ніж	700	700	690
Вологість, %, не більше ніж	14,0	14,0	14,0
Зернова домішка, %, не більше ніж	4,0	6,0	6,0
Сміттєва домішка, %, не більше ніж	1,0	1,0	1,0
Фузаріозні зерна, %, не більше	1,0	1,0	1,0
Зерна з рожевим забарвленням, %, не більше ніж	3,0	5,0	6,0
Число падання, с	понад 200	200-141	140-80

Товар повинен бути незіприм та без теплового пошкодження під час сушіння; мати властивий здоровому зерну нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, сторонніх запахів) та колір, бути не зараженим шкідниками.

Показники якості зерна пшениці

Показники	Характеристика і норма для м'якої пшениці	
	2 клас	3 клас
Натура, г/л, не менше ніж	740	730
Склоподібність, %, не менше ніж	40	Не обмежено
Вологість, %, не більше ніж	13,5	13,5
Зернова домішка, %, не більше ніж	5,0	5,0
Сміттєва домішка, %, не більше ніж	1,0	1,0
Клоп черепашка, %, не більше ніж	2,0	2,0
Сажкове зерно, %, не більше ніж	5,0	8,0
Масова частка білка, у перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж	12,5	11,0
Масова частка сирої клейковини, %, не менше ніж	23,0	18,0
Якість клейковини:		
група	I - II	I - II
одиниць приладу ВДК	45 - 100	20 - 100
Число падання, с, не менше ніж	180	150

Вміст амброзії у зерні не має бути більше одного відсотка, без живих шкідників, у здоровому стані, що не гріється, придатний для продажу, мати нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, стороннього запахів), мати властивий здоровому зерну нормальний колір.